



# **DEGIVRANT SURPUISSANT** ALIMENTAIRE GROS DEBIT





Point éclair 0°C

▶Portée de 4 mètres, permet de traiter des surfaces difficiles à atteindre, éloignées, ou en hauteur : pare-brise de camions, d'engins de chantier, de véhicules de transport en commun, ...

► Agit immédiatement par projection du produit sur pare-brise, glaces, serrures, charnières, joints de portières, câbles, articulations et tout élément bloqué par le gel.

►Agit sûrement, sans tâcher, sans marquer, sans risque pour le matériel traité.

► Action mécanique renforcée grâce au débit puissant : la valve gros débit permet de percuter le film de givre ou de glace et de le briser, facilitant ainsi l'action du produit.

► Solution liquide à base d'alcool et anti-gel, sans méthanol et sans eau, permettant d'accélérer l'efficacité de la formule et d'obtenir une meilleure action par grand froid (jusqu'à -50°C).

#### LIEUX D'UTILISATION

Flottes de véhicules en collectivités, transport routier, transport frigorifique, BTP, autocaristes. sanitaires, ...

En cuisine collective, hôtellerie-restauration, sur les éléments à dégivrer (chambres froides, réfrigérateurs,...).

## MODE D'EMPLOI

Pulvériser FRIDAM CHOC A sur la partie haute de la surface à dégivrer.

Toujours pulvériser à plus d'un mètre de la surface.

Laisser agir quelques instants (sans faire fonctionner les essuie-glaces s'il s'agit d'un pare-brise).

Renouveler l'opération suivant l'épaisseur du givre.

cas, le rinçage à l'eau potable est obligatoire.

S'utilise hors présence humaine. Ne pas conduire le véhicule immédiatement après avoir pulvérisé le produit. FRIDAM CHOC A est autorisé dans le nettoyage des matériaux et objets entrant en contact des denrées alimentaires destiné à des utilisations industrielles. Dans ce

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES** 

Générateur d'aérosol prêt à l'emploi.

Volume net: 600 ml. Couleur: Incolore. Odeur: Alcool. Point d'éclair : 0 °C.

## CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

EPI PRÉCONISÉS : lunettes.

FT1020006492050-0615 FRIDAM CHOC A

Vous souhaitez une démonstration : contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : www.quickfds.com

Pour les équipements de protection individuelle, consultez AT-PLUS.