

MASTERDOSE LAVAGE RINÇAGE

DOSEUR ELECTRONIQUE DE TRANSFERT ET D'INJECTION DU LIQUIDE DE LAVAGE ET RINÇAGE DANS LES LAVE-VAISSELLES Dosage Gain de précis temps

- ▶Raccordé directement sur votre machine à laver la vaisselle pour un dosage fiable et précis des produits.
- ► Maîtrise des consommations.
- ▶ Raccordement facile sur la machine.
- Fiabilité du moteur synchrone 50 Hz.
- ▶5000 heures de fonctionnement (plus de 10 ans).
- ▶ Réglage rapide et précis de la concentration par potentiomètre.
- ▶ Dosage en continu via un potentiomètre pour le remplissage de la machine, réapport du produit de Lavage en Travail / Repos. Dosage par alternance Travail / Repos pour le produit de Rinçage.

Coffret double moulé	4	
Débit de Pompe péristaltique	5L/h	1.2L/h
Hauteur d'aspiration maximum	3m	3m
Interrupteur On/Off pour le détartrage de la machine	4	
Bouton Réamorçage Pompe	4	4
Tension	220V 24V	
Pression de refoulement	0.8b	3b

Equipements Lavage

- Kit Tuyau Lavage (silicone, EPDM, C-flex)
- Tuyau Ø5x8 pour aspiration et refoulement
- · Crépine d'aspiration Lavage
- · Passage de Cloison équerre inox

Equipements Rinçage

- Kit Tuyau Rinçage (silicone, EPDM)
- Tuyau Ø2.7x4 pour aspiration et refoulement
- Crépine d'aspiration Rinçage
- Clapet d'injection inox cannelé



FT1020005080040-1115

Vous souhaitez une démonstration : contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93 Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com