

TANIVIN M

DÉTERGENT DÉGRAISSANT ALCALIN MOUSSANT

VITI VINI AGRI



pH 14

▶ Convient au nettoyage des sols, murs, surfaces, équipements et matériels, machines à vendanger, enjambeurs, égrappeuses, pressoirs, matériels vinicoles, cuveries, ...

► Alcalin puissant, élimine rapidement les tartres organiques, le tanin et les souillures grasses.

▶ Produit moussant pouvant s'utiliser en canon à mousse, idéal pour le traitement des surfaces verticales.

► Utilisable en agriculture biologique.

LIEUX D'UTILISATION

Viticulture, viniculture, milieu alimentaire, agriculture.

MODE D'EMPLOI

TANIVIN M se dilue de 1 à 5% dans l'eau selon l'importance des souillures.

- Peut s'utiliser en pulvérisation (avec les pulvérisateurs de la gamme PURODOR MAROSAM tels que Canon à Mousse ou PMA8).
- Peut s'utiliser en trempage et nettoyage mécanique : laisser agir la solution diluée quelques minutes. Rincer abondamment à l'eau claire.
- Peut s'utiliser en nettoyage haute pression : pulvériser la solution diluée de bas en haut sur la surface à traiter. Laisser agir 5 à 10 minutes, rincer abondamment à l'eau.

Ne pas utiliser sur l'aluminium ou les surfaces galvanisées. Ne pas laisser sécher sur la surface. Rincer à l'eau.

L'association **EAU + TANIVIN M + VINOXYSAM** constitue une solution de nettoyage dans le domaine de la vitiviniculture. TANIVIN M utilisé en tant que base alcaline, dans les conditions d'emploi préconisées, avec ajout de l'additif oxydant VINOXYSAM constitue une solution de nettoyage suractivée par libération d'oxygène actif au moment de l'application (voir mode d'emploi sur la fiche technique). Cette méthode permet le nettoyage, détartrage et le dérougissage des surfaces, cuveries et matériels dans les ateliers vinicoles.

Respecter l'ordre de mélange suivant: 1 Eau, 2 TANIVIN M et 3 VINOXYSAM.

Ne jamais mélanger les 2 constituants, base alcaline TANIVIN M et additif oxydant VINOXYSAM à l'état pur. Respecter les concentrations suivantes :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : limpide jaunâtre.

pH pur : 14. Densité : 1,39.

Contact alimentaire: Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires (Pour cette utilisation, rinçage obligatoire).

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

EPI PRÉCONISÉS : gants, gants nitriles, lunettes.

Ordre de mélange ►	1 ^{er}	2 ^{ème}	3 ^{ème}		
Solution de ▼	Eau	Base alcaline TANIVIN M	Additif oxydant VINOXYSAM	Application par ▼	Temps de contact minimum
A / Nettoyage	92%	3%	5%	Trempage ou pulvérisation	5 minutes
B / <u>détartrage</u>	83%	7%	10%	Trempage	5 minutes

FT 1020001044020-0218 Tanivin m

Vous souhaitez une démonstration : contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93 Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : www.quickfds.com

Pour les équipements de protection individuelle, consultez