



● VITI-VINICULTURE ●

Propreté, hygiène et
maintenance avec
PURODOR MAROSAM

www.purodor-marosam.com



PurOdor
La vie est belle

MAROSAM



02 32 96 93 93



VINICULTURE



Zone de production et de stockage

▶ NETTOYAGE DES DÉPÔTS ORGANIQUES

TANIVIN M



Détergent dégraissant alcalin moussant pour le nettoyage des surfaces et du matériel. Alcalin puissant, élimine rapidement les tartres organiques, le tannin et les souillures grasses. Peut s'utiliser en canon à mousse, idéal pour les surfaces verticales.

 Répond à la réglementation exigée en agriculture biologique.

TANIVIN NM



Détergent dégraissant alcalin peu moussant pour le nettoyage des surfaces et du matériel. Alcalin puissant, élimine rapidement les tartres organiques, le tannin et les souillures grasses. Peut s'utiliser en

nettoyage haute pression, en pulvérisation, en bain et à chaud. Convient pour les applications de nettoyage en place (NEP/CIP).

VITISAM A



Hydroxyde de sodium en perles. Permet le nettoyage et le détartrage des cuveries dans les entreprises viticoles. Détartre les cuves à vin, en inox, ciment ou polyester.

Permet un lavage performant des bouteilles en tunnel ou en bain. Facilement rinçable, ne laisse pas de dépôts ou d'odeurs désagréables.

▶ NETTOYAGE + DÉROUGISSAGE TANIVIN M (ou NM) + VINOXYSAM

VINOXYSAM



A base de peroxyde d'hydrogène. Concentré libérateur d'oxygène actif, fort pouvoir oxydant, exerce un effet de blanchiment et de décoloration des matières colorantes.

 Répond à la réglementation exigée en agriculture biologique.

L'association eau + TANIVIN M (ou NM) + VINOXYSAM constitue une solution de nettoyage optimale dans le domaine de la viti-viniculture.

VINOXYSAM, utilisé en tant qu'additif oxydant, associé dans les conditions d'emploi préconisées avec le nettoyant alcalin TANIVIN constitue une solution de nettoyage suractivée par libération d'oxygène actif au moment de l'application (*voir mode d'emploi utilisation en vitiviniculture*).

Cette méthode permet le nettoyage, le détartrage et le dérougissement des surfaces, cuveries, circuits et matériels dans les ateliers vinicoles.

▶ DÉSINFECTION

À base d'ammonium quaternaire

BACTEFOAM



Détergent désinfectant moussant homologué POA/POV à base de chlorure de didécyl-diméthyl-ammonium. Fort pouvoir émulsifiant. Mousse dense favorisant le temps de contact sur les surfaces verticales. Sans chlore.

BACTESAM FLA/NM



Nettoyant désinfectant non moussant homologué pour traitements bactéricides, fongicides, virucides et sporicides. Haut pouvoir pénétrant favorisant l'efficacité de nettoyage et de désinfection. Non caustique, n'altère pas les matières plastiques, ni les métaux non ferreux usuels. Sans soude, ni potasse caustique.

À base d'acide péraacétique

PEROX SAM A



Désincrustant désinfectant, élimine les biofilms bactériens associés aux dépôts organiques et minéraux. Non moussant et facilement rinçable. Solubilise certaines tâches d'oxydes ou de pigments végétaux. Ne contient pas de chlore ou d'aldéhydes. Formulation acide péraacétique + oxygène actif.

 Répond à la réglementation exigée en agriculture biologique.

À base d'acide lactique

atout vert DD 302



Désinfectant à base d'acide lactique homologué. Dégraisse et désinfecte en profondeur les sols et surfaces en une seule opération. Pénètre et supprime toutes les salissures mêmes les plus tenaces (graisses incrustées). Peu moussant. Sans ammonium quaternaire.

NETTOYAGE et DÉSINFECTION

Zone de production et de stockage

NETTOYAGE + DÉROUILLAGE + DÉSINFECTION

TANICHLORE NM



Détergent désinfectant alcalin chloré non moussant pour le nettoyage, le dérouillage et la désinfection du matériel en viticulture. Élimine rapidement les souillures organiques. Bactéricide, levuricide et fongicide.

DÉROUILLANT

ACID NO MOUSS



de protéines, de rouille, ...

A base d'acide sulfurique et d'acide phosphorique. Sans vapeurs corrosives. Rénove, ravive et redonne l'éclat du neuf aux surfaces en aluminium et en acier inoxydable. Fortement concentré et acide, efficace rapidement. Enlève toutes les salissures : dépôts de calcaire,



DÉSINFECTION SANS RINÇAGE

PUROGERM DASR



Désinfectant de contact sans rinçage, très puissant destiné à la désinfection par spray manuel. Large spectre d'efficacité désinfectante. Réduit les risques de contaminations croisées. Séchage rapide et sans traces.

Existe en 5L

Répond à la réglementation exigée en agriculture biologique.

PUROGERM TISSU DASR



Tissu désinfectant sans rinçage pour les surfaces, les matériels et les mains. Séchage rapide et sans traces. Réduit les risques de contaminations croisées. Sans colorant ni parfum.

PUROGERM TISSU 500



Lingettes désinfectantes sans rinçage. Solution d'imprégnation d'éthanol. Désinfection rapide par essuyage humide des surfaces en contact alimentaire. Réduit les risques de contaminations directes et croisées dans les zones de préparation de nourriture.

PASSIVATION DES INOX

SIVOX



Nettoyant passivant des aciers inoxydables austénitiques. Forme une couche passive protectrice. Réduit les risques de corrosion des surfaces en acier inox austénitique.

DÉTARTRAGE (CALCAIRE)



Pénètre rapidement sous les couches épaisses de tartre et de calcaire, attaque et dissout les dépôts de tartre, d'oxydation et résidus de détergents. Rénove et redonne l'éclat et l'aspect d'origine aux faïences, inox.

DÉTARTRAGE (CALCAIRE) + DÉSINFECTION



Détartrant désinfectant concentré enzymatique. Fait briller les sols et surfaces. Senteur fraîche. Efficace sur les dépôts calcaires.

Répond à la réglementation exigée en agriculture biologique.

NETTOYAGE POLYVALENT



Détergent puissant alcalin en phase aqueuse. Dissout les salissures de toutes natures même les plus tenaces telles. Haute teneur en matière active. Ininflammable. Sans solvant.

SCRAPER ORIGINAL



Existe en 5L

Nettoyant surpuissant désinfectant multi-surfaces. Prêt à l'emploi, pratique et agréable d'utilisation. Redonne aux surfaces traitées leur éclat. Agit sur tous types de salissures : graisses, huiles, souillures alimentaires et autres taches rebelles.


MARSANIT 3D



Détartrant, désinfectant et destructeur d'odeurs. Désincruste les tartres, dépôts calcaires et protéiques. Élimine l'aspect terne et blanchâtre provenant du calcaire.



VINICULTURE



Lavage et hygiène des mains

atout vert TECHMAIN CAMEL



Crème nettoyante sans solvant efficace contre les salissures de cambouis, graisses, boues, taches d'herbe, poussières de freins, goudrons, peintures fraîches... Contient un mélange d'abrasifs 100% d'origine naturelle. Contient des agents surgraissants et hydratants laissant les mains particulièrement douces. Parfum fleuri laissant les mains légèrement parfumées après utilisation.

TECHMAIN ORANGE



Gel puissant sans solvant efficace contre les salissures tenaces : cambouis, colles, graisses, poussières de freins, goudrons, peintures fraîches, ... Abrasif 100% d'origine naturelle issu de matières premières renouvelables. Léger parfum fruité après application. Contient des actifs hydratants (glycérine et Aloe Vera), protège l'épiderme et laisse les mains douces.



atout vert CRÉMLAV ANTISEPTIQUE



Crème lavante dégraissante antiseptique qui n'abîme pas et ne dessèche pas les mains. Formule d'origine végétale et biodégradable. Pratique et hygiénique : le distributeur à coude associé à la bouteille 1L évite tout contact avec le support et empêche toute contamination externe.

atout vert TECHMAIN STRONG



Gel nettoyant mains gommant formulé sur bases végétales, actif sur les tanins, huiles, cambouis, graisses, ... Fortement concentré en cellulose de bois de pin micronisée, aseptisée, au pouvoir grattant et absorbant. Enrichi en huile d'avocat et en glycérine végétale, nettoie en profondeur tout en respectant l'épiderme. Sans solvant.

atout vert FRIXIO VG



Lotion végétale hydro-alcoolique. Alcool végétal de betterave. Bactéricide, levuricide, virucide. Contient de la glycérine, respecte l'épiderme. Ne colle pas les mains. Sans colorant.



VEGESAM



Nettoyant mains sur bases cellulose végétale : huile essentielle pure de lavandin, de cellulose de bois de pin micronisée et aseptisée évitant l'abrasion de la peau. Pouvoir grattant et absorbant qui décolle et fixe les salissures. Enrichi à la glycérine végétale : permet un lavage fréquent et en profondeur des mains tout en respectant l'épiderme.

ESSUIPRO
Distributeur DC caréné.
Pour bobine d'essuyage.
Peut être fixé au mur ou posé.



POLYMAIN SEC



NETTOYANT MAINS A SEC. Emulsion de latex qui élimine par gommage les cambouis, goudrons, graisses et autres salissures par simple friction des mains, sans addition d'eau ni essuyage.

MOUSS PROTECT



MOUSSE PROTECTRICE POUR LES MAINS. Forme une pellicule protectrice invisible et non grasse sur la peau. Préserve l'épiderme des salissures, pollutions extérieures et substances agressives rencontrées en milieu professionnel.



ESSUIPRO ULTRA
Bobine TOP 1000 blanche.
Qualité alimentaire.
1000 feuilles.



ESSUIPRO ULTRA
Bobine TOP 1000 chevreuil.
1000 feuilles.

ENTRETIEN et MAINTENANCE

Zone de production et de stockage

LUB A GRAISSE NSF



Graisse qualité CODEX. Emploi compatible avec les surfaces des matériels, machines de conditionnement. Inodore, ne confère pas de goût aux substances pouvant se trouver à proximité des zones lubrifiées. Ne déforme pas les joints spéciaux, bagues d'étanchéité, en téflon, nylon. Caractère hydrophobe, repousse l'humidité.

SAMALIM NSF



Graisse CODEX adhésive translucide, contact alimentaire. Classe NLGI 2. Graisse inodore, sans saveur. Sans point de goutte, ne coule pas, même portée au-dessus de sa limite supérieure d'utilisation. Bonne résistance à l'eau, à l'humidité, aux ambiances d'acides et de bases faibles.

FLASH INOX NSF



Nettoyant lustrant alimentaire. A base de nettoyant de très haute pureté et d'huiles minérales raffinées codex blanches répondant aux normes de la pharmacopée européenne. Convient pour le nettoyage et la protection des surfaces inoxydables (inox poli, brossé, polymiroir), y compris les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

MARSOLV 10



10 fonctions : dégrissant, lubrifiant, dégraissant, dérouillant, hydrofuge, dégoudronnant, anticorrosion, anti-résine, anti-adhérent, anti-usure. Gaz propulseur ininflammable. Incolore et sans odeur, composé d'agents validés par l'organisme européen INS pour un contact fortuit avec les denrées alimentaires.

MOUSSE EXTRÊME



Puissante mousse nettoyante et décapante. Accroche, pénètre et élimine les salissures tenaces et toutes les salissures grasses d'origines diverses : graisses alimentaires, résidus d'aliments, de liquides sucrés, taches de boue, d'impacts de moustiques, taches de calcaire, émulsions polymères, ...

POLIVERT JOJOBA



Pâte rénovatrice pour surfaces aluminium, inox, laiton, argent, cuivre, fer et leurs alliages. Brillance et protection des surfaces. Laisse sur la surface traitée un film hydrophobe et anti-adhérent. Ralentit l'encrassement des surfaces et favorise les nettoyages ultérieurs. Élimine les traces de calcaire, d'oxydation, de calamine et les graisses brûlées. Désoxydation en douceur de tous métaux.

PHOSMETO A



Permet le dérouillage, détartrage et dégraissage des surfaces métalliques. Après le traitement, la rouille ne se développe plus. Économique et puissant.

PUMASORB PAD ABSORBANT TOUS LIQUIDES



Produit de sécurité. Facile d'utilisation. Intervention rapide. Feuille absorbante, monocouche et prédécoupée pour absorber et retenir les hydrocarbures, l'eau et les produits chimiques (acide et base). Peut s'utiliser en préventif sous une machine pour absorber une fuite goutte à goutte ou un débordement. Peut s'utiliser en curatif suite à un déversement accidentel comme une éponge.

FASTCLIM ACTIMOUSSE



Mousse nettoyante désinfectante des installations de climatisation: filtres, ventilateurs, grilles, bouches d'aération, hottes, plafonds filtrants, ailettes d'évaporateurs, bacs de condensation, condenseurs, évaporateurs. Mousse active, même sur les surfaces verticales : ne coule pas, permet de visualiser les surfaces traitées, assure un temps de contact favorable au nettoyage et à la désinfection.

atout vert ENZYBIO BIOCANAL



Traitement biologique des canalisations. Forte densité d'enzymes et de bactéries sélectionnées pour leur pouvoir de dégradation des graisses, dérivés de protéines, ... Pénètre, émulsifie et liquéfie les agglomérats afin de faciliter leur écoulement. Combat efficacement et rapidement les mauvaises odeurs.

DOSEUR CANALISATION

Doseur programmable pour le traitement biologique des canalisations, fosses septiques et bacs à graisses. Dosage hebdomadaire ou jour à jour. 48 dosages par 24 heures possibles. Durée du dosage réglable en heure, minute et seconde.



FASTCLIM CHOC



Pour la désinfection longue portée des installations de climatisation. Large spectre d'efficacité contre bactéries, champignons et moisissures. Détruit les molécules à l'origine des mauvaises odeurs. Permet de traiter les systèmes de conditionnement d'air, de chauffage et les unités de climatisation (gaines d'aération et circuits d'air climatisé, filtres, turbines, pompes et bacs de condensat, ...).



Véhicules, machines, engins et matériels de récolte, pièces mécaniques, ...



VITICAR



Nettoyant dégraissant destiné au lavage des carrosseries, citernes, ... Laisse une mousse onctueuse adhérent aux surfaces. Elimine : huiles, graisses, traces de gasoil, poussières de frein, produits phyto (tracteurs, pulvés), terres ... Facile d'utilisation : agit

rapidement sans action mécanique.

METAL PROTECT



Protège les pièces, engins et surfaces métalliques contre les agressivités de l'environnement, évite l'oxydation et la rouille lors du stockage prolongé. Forme un film sec, dur, solide et résistant aux variations de températures ambiantes.

PROTECT



Hydrofuge anti-corrosion. Fluide de protection temporaire renforcé par des inhibiteurs de corrosion. Protège de la rouille et de la corrosion. Ses qualités «water-repellent» forment une barrière entre l'eau et les surfaces mécaniques. Idéal pour protéger les composants des engins.

LUBRISIL



Au silicone. Nettoie, lustre, rénove et protège les matériaux plastiques et composites. Agent de demoulage et de glissement, lubrifiant, renouvateur, hydrofuge, anti-adhérent: empêche l'adhérence des produits phytosanitaires ... Tenue en température : de -60 ° à +230 °C.

MARSOLV 60



Dégraissant sans solvant chloré. Point éclair 62°C. Très efficace sur les huiles et graisses d'origine minérale ou végétale, sur les encres, colles, résines, ... Dégraissage des engrenages, articulations mécaniques, moteurs, nettoyage avant démontage ou remontage de mécanismes, nettoyage des freins,

embrayages, ...

MARSOLV 102



Solvant de dégraissage pour pièces mécaniques spécialement conçu pour une utilisation en fontaine. Sans COV. Point éclair 102°C. Très efficace sur les cambouis, goudrons, huiles et graisses d'origine minérale ou végétale.

MOUSSE EXTREME



Mousse nettoyante et décapante. Multifonctions, multi-surfaces, action rapide. Accroche, pénètre et élimine les salissures tenaces et toutes les salissures grasses d'origines diverses. Actif sur les dépôts anciens ou récents.

PROTECTOR



Revêtement protecteur bitumineux polyvalent. Résiste aux ambiances agressives. Protecteur anticorrosion et anti-humidité pour surfaces métalliques, en fonte ou en acier.



DEGRIPSAM VG



Dégrippant, lubrifiant, dégoudronnant, dérouillant, Hydrofuge, protecteur, anti-corrosion, anti-adhérent. Sans hydrocarbure et sans silicone, composé d'ester végétal additivé de bases végétales.

FIOXIDE



Transforme la rouille en neutralisant la corrosion et crée un film protecteur. Constitue un primaire d'accrochage qui permet d'appliquer une peinture de finition, augmente ainsi la durée de protection du métal en milieu particulièrement corrosif. Bonne résistance du film formé à l'essence.

LUBRISAM SEC MOS2



Lubrifiant au bisulfure de molybdène. Exempt de cors gras. Sèche très rapidement. Protecteur anti-corrosion, anti-adhérent, antifrottement, anti-usure. Laisse un film sec très adhérent sur les parties traitées. Evite l'accumulation de poussières et d'impuretés.

MARSOLV FRILUB



Dégoudronnant, lubrifiant, anti-corrosion, anti-humidité, réducteur de frictions. Dégrippant à froid renforcé par un choc cryogénique à -30°C, permettant de briser les liaisons des points de contacts oxydés. Favorise la rétraction des pièces qui sont ainsi plus facilement désassemblables.

VITRE ECLAIR



Nettoyant dégraissant vitres & surfaces. Elimine toutes les salissures polaires et organiques. Belle mousse abondante. Bonne tenue sur les surfaces verticales. Séchage rapide. Agréablement parfumé au citron.

SAMIZINC HTB



Revetement galvanisant à froid. Peinture de protection intérieure et extérieure. Tenue en température : + de 400 °C en pointe. Mélange antirouille à base de zinc lamellaire, de zinc en poudre et de poudre d'aluminium. protège les machines et matériels.

MARSOLV DÉGRIPPANT PTFE



Dégrippant, lubrifiant, dégoudronnant, réducteur de friction, dégraissant, anti-humidité, anticorrosion, anti-usure. Tenue en température du pte : de -15° à +250°C.

FASTCLIM ÉVO



Désinfectant pour clim et ventilation. Limite les risques de propagation bactérienne. Actif contre les germes à l'origine des fermentations malodorantes et contribue à la destruction des mauvaises odeurs.

ATOUT VERT 40

NOUVEAU



Dégrippant- Désoxydant - Lubrifiant - Dégraissant - Débituminant. 100% d'origine végétale, à l'huile de ricin. Elimine les huiles et graisses, convient pour le nettoyage de moteurs, permet le déblocage des outils et pièces mécaniques, élimine rapidement tous types de bitumes...

LUBRISAM POLYVALENT



Graisse lubrifiante multi-fonctionnelle extrême pression. Résistance à l'eau. Protection corrosion. Protection contre l'usure. Peut être appliquée à l'aide d'une pompe à graisse et en graissage centralisé haute pression.

NOU

NOUVEAU



TANIPROTECT



Association d'huiles d'origine végétale sévèrement raffinées créant un film continu protecteur sur les surfaces du matériel. Hydrofugeant. S'utilise en préventif avant traitement et sur le matériel lors du stockage hivernal. Chasse l'eau en évitant la reprise immédiate de l'oxydation. Empêche l'adhérence des produits phytosanitaires.



GLASS ÉVO / ULTRA CONCENTRÉ



Lave glace été / hiver d'origine végétale. Existe en PAE ou concentré. Nettoie, dégraisse les surfaces et élimine les traces d'insectes. A base d'Ethanol d'origine agricole, garanti sans OGM. N'altère pas les caoutchoucs et les peintures.

CARBUMAX



Additif multifonctions pour GO, GNR ET FOD. Améliore les performances des véhicules, engins et matériels. Possède des propriétés biocides évitant la formation de bactéries et moisissures. Propriétés antimousse facilitant le remplissage des réservoirs, cuves et stockages. Améliore les démarrages à froid.

PUROGERM ONE SHOT



Désinfectant et désodorisant applicable en génie climatique. Permet de traiter de façon autonome les systèmes de conditionnement d'air, de chauffage et les unités de climatisation. Effet immédiat et persistant. Parfum mentholé.

LINGITECH



Lingettes imprégnées dégraissantes pour mains et surfaces. Absorbante et abrasive, très haut pouvoir nettoyant. Possède une réserve de produit importante permettant à la lingette de rester longtemps humide et d'être éventuellement réutilisable

RENOVSAM PLUS



Démoussant concentré pour la destruction des algues, lichens, mousses et cryptogames. Peut être utilisé sur différents supports tels que : ardoise, tuile, shingle, fibrociment, chaume, ciments, dallages, courts de tennis... Ne détériore pas les éléments en zinc, aluminium ou les vitres.

MURSAM SO



Rénovateur des murs et façades. Pour la rénovation des pierres et des façades encrêpés, avec action de blanchiment. Non moussant, se rince facilement. Redonne aux surfaces un aspect d'origine.



ENROTECH 2X



Enrobé à froid d'origine végétale. Pour entretien et petits travaux. Prêt à l'emploi et facile à transporter. - Dense et cohésif. Très bonne résistance mécanique. Mise en oeuvre simple et rapide. Immédiatement circulaire après compactage. Pas de rejet de COV dans l'atmosphère.

COLORUST



Peinture laque anti-rouille aspect brillant. Rôle de primaire et de finition. S'utilise en extérieur sur tout support rouillé et en intérieur uniquement sur le métal et le bois. Assure une protection du fer et sa décoration. Très bonne tenue extérieure. Excellent pouvoir anticorrosion.



ENZYBIO PETROZIM



Nettoyant hydrocarbures. Action dégraissante immédiate pour un nettoyage en profondeur. S'utilise sur tous types de sols lisses ou poreux Améliore la sécurité en rendant les sols moins glissants. Ininflammable.

Bâtiments, voirie



PULVELEC MOBILE

PULVERISATEUR MOBILE BASSE PRESSION - 2 batteries - Permet la pulvérisation d'une solution de détergence, de démoissage, phytosanitaire, insecticide, ... prête à l'emploi et en toute sécurité. Basse pression : 4 à 7 bar. Autonomie : environ 2 heures si utilisation en continue. Temps de recharge de la batterie : environ 3 heures. RESERVOIR 28 LITRES. Compatible uniquement avec les alcalins.



PULVELEC DORSAL

PULVERISATEUR DORSAL BASSE PRESSION 15 litres- 1 batterie - Permet la pulvérisation d'une solution de détergence, de démoissage, phytosanitaire, ... prête à l'emploi et en toute sécurité. Propulse jusqu'à 10 mètres de longueur un jet jusqu'à 240 L/h avec la buse à jet droit et l'interrupteur en position N°1. Pression : 3 à 4 bar suivant position N°1 ou N°2. Autonomie : environ 2 heures si utilisation en continue. Compatible uniquement avec les alcalins.

COLORSOL O EPOXY



Peinture pour sol époxy, diluable à l'eau. Pour intérieur et extérieur. Supports adéquats : béton, chapes ciment, enrobés bitumineux et asphaltes uniquement en intérieur, le fer recouvert d'un primaire anti-rouille et le bois. Evite l'usure des chapes ciment et leur désagrégation en poussière.

Traitements insecticides et nuisibles

BLOC RATICIDE

0,0025% DE DIFENACOUM - APPAT RATS-SOURIS. Homologué AMM N°FR-2013-0041. Blocs appâts à base de difénacoum, emballés séparément, à disposer dans les endroits fréquentés par les rongeurs. Recommandés dans les caves, égouts, fossés, greniers, ... Prêts à l'emploi

BOITE APPAT SECURITE



PUMAFLY STRIKE PLUS



INSECTICIDE GUEPES, FRELONS ET BOURDONS - Aérosol foudroyant longue portée. Formulé à base de pyrèthres synthétiques. Agit sur le système nerveux des insectes et les tue rapidement. Détruit les nids de guêpes et de frelons. Son jet puissant efficace à plus de 4 mètres permet de traiter les grands volumes, les zones peu accessibles et à l'utilisateur de rester à distance des nids. Efficace sur le frelon asiatique en - 5 sec.

PUMAFLY BARRIÈRE 18



INSECTICIDE VOLANTS RAMPANTS ET ACARIENS - ACTIF SUR LE SARCOPTE DE LA GALE. Large spectre d'action, efficace sur 18 cibles. Effet choc et d'abatement. Bonne persistance, jusqu'à plusieurs semaines après l'application.



POMPE A GRAISSE



VALISE AVEC POMPE A GRAISSE + 2 BATTERIES



CENTRALE D'HYGIÈNE

Fonctions lavage / désinfection (1 ou 2 produits selon modèle) et rinçage. Aspiration par système venturi, dosage par 14 buses calibrées de 0,5 à 10,9%. Fonctionne sans électricité ni air comprimé. Livré avec : Tresse inox de 1,5 m résistant à une température de 110°C ; Tuyau de lavage 15 mètres (ou 25 mètres selon modèle) renforcé et résistant; Pistolet anti-chocs ; Support bidon 5 litres.

Différents modèles :

- Centrale 2 produits tuyau 25 m
- Centrale 2 produits tuyau 15 m
- Centrale 1 produit tuyau 15 m
- Centrale simplifiée 1 produit tuyau 15 m
- Centrale simplifiée 1 produit tuyau 25 m



D30 SYSTEM

Doseur de dilution permettant le remplissage de flacons, seaux, bacs à plonge, canon à mousse... avec une solution diluée à un pourcentage précis (sécurité des dosages). Réglage du dosage par buses de couleur. Possibilité de moduler plusieurs doseurs.

Différent modèles :

- 4 L/min (remplissage de flacons, seaux)
- 30 L/min (remplissage de seaux, auto-laveuses)



PMA8

Contenance utile 5 litres - Réservoir en polypropylène blanc translucide avec jauge graduée - Tuyauterie armée souple translucide - Soupape et poignée de lance « spéciale acide » en polypropylène avec joint VITON® - Porte-buse et buse réglable 15/10e avec joint VITON® - Bretelles larges avec fixation par clips.



CANON A MOUSSE C.A.M 2L

Application des produits en mousse. Idéal pour le traitement des surfaces verticales. Favorise le maintien du produit au contact des surfaces. Optimise l'efficacité des traitements. Substitue l'action mécanique. Capacité du réservoir : 2 litres, Poids à vide : 690 g. Adaptable sur poignées de lances de Nettoyeurs Haute Pression. Débit du produit et aspect de la mousse réglables.



MASQUE ANTIGAZ-FILTRE INTÉGRÉ

Marqué CE. Conforme à la norme Européenne EN 405. Masque léger et équilibré. Forme sphérique offrant un large champ visuel. Soupape expiratoire parabolique et brevetée, réduisant ainsi la sensation de chaleur à l'intérieur du masque. Pièce faciale anallergique. Avantages des filtres : Technologie de charbon actif compacté. Protection vis à vis de tous les produits Purodor-Marosam, sauf décapants de peintures.



DOUGANT GR TRAVAUX EXTRA LARGE

Formule néoprène : idéal pour les applications en environnement froid. Élasticité exceptionnelle même à basses températures. Protège les mains contre une large gamme d'acides, de produits caustiques, d'alcools et de solvants. Très souple. Contient du caoutchouc naturel. Suédé en coton pur. Souple, Confortable et absorbant. NQA : 0,65 - Catégorie III - EN 374 AKL - EN 374 - EN 388-3121



MASQUE/LUNETTE

Protection intégrale des yeux et du visage permettant un champ de vision maximum. Masque en PVC bleu clair - Ventilation de l'écran par 4 cabochons à chicanes - Ecran en acétate traité anti-buée sur les 2 faces - Extrêmement léger (450 grammes). Protection contre les gouttelettes et les projections de liquide, grosses particules de poussière et particules lancées à grande vitesse d'impact (45 m/s). Résistance aux principaux agents chimiques. Conforme à la norme EN 136 classe 1 marqué CE. Conforme aux dispositions de la Directive 89/686 CE et aux décrets 92/765 - 92/766 et 92/768 du droit Français, relatifs aux équipements de protection individuelle de classe 2.



CENTRALE VITIMIX

Permet de diluer deux produits en simultané, spécialement adapté au mélange de TANIVIN NM avec VINOXYSAM pour éliminer le tartre de vin.

Permet d'obtenir une solution parfaitement dosée de deux liquides pour une utilisation sur surfaces grâce au pistolet. Dosage par système venturi, évite le gaspillage d'eau et de produits contribuant ainsi à la protection de l'environnement et à la maîtrise des coûts.

Robuste : coffret en PVC épaisseur de 5 mm. Centrale équipée d'un système antipollution pour la protection sanitaire du réseau d'eau.



NETTOYEUR THERMIQUE EAU FROIDE

Nettoyeurs haute pression essence
Débit 700 à 1120 l/h.

Nettoyeurs haute pression à moteurs essence, puissants, autonomes et robustes pour une mobilité absolue.

Pour un usage en extérieur dans toutes les conditions avec possibilité de captage d'eau depuis une rivière, un puit ou une citerne.

NOUVEAU



Nettoyeur HP eau chaude

Nettoyeur haute pression mobile
Débit de 600 à 660 l/h

Pompe robuste à moteur 1450 t/min, une durée de vie plus longue ainsi qu'un faible niveau sonore.

Facile à transporter, il prend moins de place, il est fiable et procure un faible coût de fonctionnement.

NOUVEAU



Nettoyeur HP eau froide

Nettoyeur haute pression mobile
Débit 520 à 650 l/h

Nettoyeur haute pression eau froide combinant performance, efficacité, ergonomie et longévité pour des nettoyages fréquents. Parfait pour les tâches de nettoyage les plus élémentaires effectuées quotidiennement.

Conçu pour le nettoyage sûr de petits chantiers de construction, le lavage de véhicules légers, ...

NOUVEAU



COMBINAISON PHYTO

Protection chimique et biologique classe 2 (protection contre la contamination radioactive). Étanche et respirant. Antistatique. Serrages élastiques aux chevilles, poignets, capuche et taille. Rabat autocollant. Polypropylène non tissé, avec film microporeux 55 g/m². Conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type DPI 771 AT 1459/1. Délivrée par ANCCP (organisme n° 0302).



GANTS SOLVEX NITRILE

Marque : Ansell® - Couleur : verte. Matériaux : film nitrile finition adhésive sablée. Type : suédé. Confortable, léger et souple. Combine une solidité physique exceptionnelle à une protection fiable contre l'ensemble des solvants d'utilisation courante.



ALIMAT BROSSERIE

Manche Ultra Hygiène 1500 mm
Raclette mono lame 400 mm - Raclette mono lame 600 mm
Raclette table 24 5mm - Lave pont 305 mm
Brosse à angles fibres dures - Brosse à mains fibres dures
Balai souple 420 mm - Seau gradué 12 Litres

02 32 96 93 93

Oct. 19



PURODOR MAROSAM

Z.I. Route de BOURGTHEROULDE - B.P. 100 - 27670 - BOSROUMOIS
Tel : 02.32.96.93.93 - Fax : 02.35.78.58.02 - www.purodor-marosam.com