



PurOdor
La vie est belle

MAROSAM

CATALOGUE BATIMENT



RÉNOVATION EXTÉRIEURE

PROTECTION EXTÉRIEURE

RÉNOVATION INTERIEURE

TRAVAUX DE FINITION

MAINTENANCE GÉNÉRALE

MATÉRIEL



LES MÉTIERS DU BÂTIMENT



SPÉCIALEMENT POUR VOUS :

MAÇON

BATIMA SCELL VIT - POLYMAIN SEC - LINGITECH - TECHMAIN MAGENTA et ORANGE - MASHYDRO - BATIMA DECAPCIM EVO - OLORAM CIDECO - BATIMA REPARSOL - TOP'COLLE MASTIC

CARRELEUR

TOP'COLLE MASTIC - BATIMA DECAPCIM EVO - OLORAM CIDECO - BATIMA REPARSOL - BATIMA HYDROSAM EVO - BATIMA HYDROCIM EVO - BATIMA SUPER PROTECSAM PLUS - POLYMAIN SEC - LINGITECH - TECHMAIN MAGENTA, CREME, CAMEL et ORANGE

COUVREUR

RENOVSAM - RENOVSAM PLUS - BATIMA RENOV CLEAN - MURSAM SO - PUMAFLY STRIKE PLUS - PUMAFLY STRIKE MOUSSE - PUMAFLY PYRTOX - POLYMAIN SEC - LINGITECH - TOP'COLLE MASTIC - BATIMA MAXETANCHE - BATIMA HYDROSAM EVO - BATIMA HYDROCIM EVO - TECHMAIN CREME

PLOMBIER

ACID NO MOUSS - PHOSMETO A - DEBOUCHPRO ACID - DEBOUCHPRO ALCA - ATOUT VERT DEBOUCHPRO VG - STOPSIL - TOP'COLLE MASTIC - POLYMAIN SEC - LINGITECH - TOP'COLLE FIXETANCHE - TECHMAIN CREME - PERFORM RESINE

ENTREPRISE TP

BATIMA DECAPCIM EVO - OLORAM CIDECO - ENROBSAM - ATV ENROTECH 2X - 3000 CLEAN EVO - ATV 3000 CLEAN VG - TOP'COLLE FAST - ATV DEGRAISSANT INDUSTRIEL - MARSOLV DEGRIPPANT AU PTFE - TOP'COLLE RUBAN - LUBRISAM POLYVALENT - LUBRIMOS - LUBALU HT - BATIMA SCELL VIT

CHAUFFAGISTE

ACID NO MOUSS - PHOSMETO A - DEBOUCHPRO ACID - DEBOUCHPRO ALCA - ATOUT VERT DEBOUCHPRO - STOPSIL - TOP'COLLE MASTIC - POLYMAIN SEC - LINGITECH - ATV DEGRAISSANT INDUSTRIEL - ATV SD 211 EVO - FASTCLIM EVO - FASTCLIM NETTOYANT

MENUISIER ALU ET PLASTIQUE

VITRE ECLAIR - MARSOLV DEGRAISSANT VEGE - MARSOLV FORTECH - MARSOLV DEGRAISSANT EXPRESS - MARSOLV 102 - POLYMAIN SEC - LINGITECH - TECHMAIN MAGENTA - TECHMAIN ORANGE - TECHMAIN CREME - LUBRISAM SEC MOS2 - TOP'COLLE MASTIC - BIACID ALU - POLIVERT AU JOJOBA - POLISH BOIS - POWER FINISH

PEINTRE

DECOL'SAM - DK'GEL - DK'SPRAY - LINGIGRAFF - RENOVSAM - RENOVSAM PLUS - BATIMA RENOV CLEAN - LINGITECH - TECHMAIN MAGENTA - TOP'COLLE MASTIC - BATIMA HYDROCIM EVO - BATIMA HYDROSAM EVO - BATIMA SUPER PROTECSAM PLUS - ATV DEGRAISSANT TS EVO - BATIMA GRAFFISTOP - ATV DECAP PEINT

FAÇADIER

DK'GEL - DK'SPRAY - LINGIGRAFF - MARSOLV DEGRAISSANT VEGE - BATIMA DECAPCIM EVO - RENOVSAM - RENOVSAM PLUS - BATIMA RENOV CLEAN - POLYMAIN SEC - LINGITECH - TECHMAIN MAGENTA - TECHMAIN ORANGE - TECHMAIN CREME - TOP'COLLE MASTIC - BATIMA HYDROCIM EVO - BATIMA HYDROSAM EVO - BATIMA SUPER PROTECSAM PLUS - ATV DEGRAISSANT TS EVO - BATIMA GRAFFISTOP - ATOUT VERT DECAP PEINT

PEINTRE



RÉNOVATION EXTÉRIEURE

NETTOYAGE TOITURES, FAÇADES, TERRASSES



RENOV CLEAN NETTOYANT PH NEUTRE POUR TOUS TYPES DE SUPPORTS

Formulation très concentrée pour le nettoyage des toitures, façades, terrasses, terrains sportifs... S'applique en traitement curatif ou préventif : rénove parfaitement et assure une protection durable. Détruit les moisissures, les lichens et les algues. pH neutre, utilisable sur tous supports: tuiles, ardoises, shingle, fibrociment, chaume, enduits, pierres naturelles...



RENOVSAM NETTOYANT RÉMANENT CONTRE LES ALGUES ET LICHENS

Pouvoir pénétrant élevé. Permet une destruction des spores et assure une rémanence accentuée par fixation de matière active au niveau des points d'accrochage ou d'enracinement des algues, lichens. Permet de préparer les surfaces avant application d'un traitement préventif hydrofuge ou une peinture de toit ou murale.



RENOVSAM PLUS NETTOYANT PH NEUTRE CONCENTRÉ PRÉVENTIF ET CURATIF

Utilisé pour la destruction des algues, lichens, et cryptogames. Formule à pH neutre. Peut être utilisé sur différents supports tels que : ardoise, tuile, shingle, fibrociment, chaume, ciments, dallages, courts de tennis. Ne détériore pas les éléments en zinc, aluminium ou les vitres.



MURSAM SO (Ne pas utiliser sur toitures) RENOVATEUR DES MURS ET DES FAÇADES

Préparation de nettoyage à action rapide, utilisé pour la rénovation des pierres et des façades en crépis, avec action de blanchiment. Nettoyant non moussant. Il se rince facilement. Redonne aux surfaces un aspect d'origine.

NETTOYAGE DES BARDAGES ET SUPPORTS LISSES



atout Vert DEGRAISSANT INDUSTRIEL DÉTÉRGENT PUISSANT ALCALIN EN PHASE AQUEUSE

Nettoie et dégraisse en profondeur les surfaces très encrassées. Dissout les salissures de toutes natures même les plus tenaces. S'applique sur toutes les surfaces lavables. Préparation des supports avant peinture, nettoyage après incendie... Haute teneur en matière active. Ininflammable. Sans solvant.



atout Vert 3000 CLEAN VG NETTOYANT D'ORIGINE VÉGÉTALE

Formule riche en tensio-actifs d'origine végétale, laissant une mousse onctueuse et compacte adhérent aux surfaces. Élimine sans action mécanique les souillures. Application en nettoyeur haute pression. Séchage sans traces. Redonne la brillance aux supports.



MURSAM SO RENOVATEUR SURFACES

Préparation de nettoyage à action rapide, utilisé pour la rénovation des surfaces avec action de blanchiment. Nettoyant non moussant. Il se rince facilement. Redonne aux surfaces un aspect d'origine. Ne pas utiliser sur toitures.

NETTOYAGE DES TRACES DE ROUILLE SUR FAÇADES



atout Vert SUPER DETARTRANT NETTOYANT SURPUISSANT

Formule puissante : pénètre rapidement sous les couches épaisses de tartre, de calcaire, d'oxydation, ... Attaque et dissout les dépôts. Allie puissance au respect des matériaux. Efficace sur de multiples surfaces : carrelages, vitres, faïences, aluminium anodisé, inox, chrome. Très efficace sur les micro-incrustations, les souillures minérales et les biofilms.



PHOSMETO A DETARTRANT - DEROULLANT - DEGRAISSANT ACIDE

Permet le dérouillage, détartrage et dégraissage des surfaces métalliques. Après le traitement, la rouille ne se développe plus. Économique, s'utilise à partir de 0,5%.



DÉCAPAGE DES GRAFFITIS



DECAPANT GRAFFITIS

SOLVANT VÉGÉTAL POUR ÉLIMINER : GRAFFITIS, FONDS DE COLLE ...

Élimine les graffitis sur surfaces lisses, verticales et horizontales. Décape les feutres, encres, fonds de colle, résines et polymères sur différentes surfaces. Compatible sur certaines surfaces métalliques, inox, aluminium, verre, plastique ou caoutchouc, il est conseillé de faire un essai préalable. Évaporation rapide après essuyage. Rinçage facile à l'eau. Ne laisse pas de pellicule grasse après séchage.



GRAFFISAM VEGE

DECAPANT DES GRAFFITIS SUR SURFACES LISSES

Élimine graffitis, feutres, encres sur la plupart des surfaces lisses. Ne contient pas de chlorure de méthylène, acétone, white spirit, toluène ou autres solvants aromatiques, aliphatiques ou chlorés. Biodégradable et en conformité avec la législation en vigueur. Très faible taux d'évaporation ce qui lui assure une bonne efficacité sur les surfaces verticales lisses.



LINGIGRAFF

LINGETTES DÉCAPANTES ANTI-GRAFFITIS

Lingette imprégnée pour éliminer les graffitis, peintures, encres, ... tout en respectant les supports. Support absorbant et abrasif permettant un nettoyage en profondeur. Efficace sur toutes surfaces lisses et non poreuses. Sans solvants agressifs. Lingette de grande taille (26,6 x 28 cm). Seau pratique à transporter, peu encombrant, contient 100 lingettes.



VG4

SOLVANT VÉGÉTAL POUR ÉLIMINER : GRAFFITIS, ENCRE, ADHÉSIFS...

Élimine les graffitis sur surfaces lisses. Convient pour les travaux de nettoyage et de dégraissage. Favorise le décollage des étiquettes et des affichettes sur différentes surfaces. Convient également pour le nettoyage des pinceaux et pistolets selon type de peintures. Prêt à l'emploi. Efficacité et polyvalence. Respect des matériaux. Élimination facile au chiffon ou rinçage haute pression. Séchage rapide sans traces. Odeur agréable.

RÉPARATION D'ÉTANCHÉITÉ



BATIMA MAXETANCHE

RÉPARATEUR D'ÉTANCHÉITÉ

Permet de réparer et de colmater les supports en déposant un film d'étanchéité noir. Obture les fissures, les trous, les joints et raccords défectueux, les entrées capillaires, ... Résiste aux intempéries, au gel et à la chaleur. Agit comme anticorrosion et antibruit. Adhère à la plupart des surfaces usuelles. Peintable après séchage.



STOPSIL

RUBAN AUTO-FUSIONNANT POUR LA REPARATION, L'ISOLATION ET L'ÉTANCHÉITÉ

Répare, isole et étanchéfie les câbles électriques, les tuyauteries, bouches d'aérations, canalisations, durites, ... Résiste aux acides, fuels, huiles, eaux salées, rayons UV. Répare les fuites. Résiste à des températures très hautes, en pression, en haute-tension, à la moisissure, corrosion et agents de contamination.



TOPCOLLE FIXETANCHE

ADHESIF ANAEROBIE POUR L'ÉTANCHÉITÉ DES JOINTS

Applications : étanchéité des raccords filetés coniques et cylindriques, fixation cylindrique, freins filets, étanchéité "plan de joints". Application rapide et facile.

RESTRUCTURATION DES BÉTONS

BATIMA REPARSOL

MORTIER HAUTE RESISTANCE



Mortier époxy pour la restructuration des bétons et la confection des chapes ciment en intérieur / extérieur. Utile pour la restructuration de béton en sol, façade et la confection de chapes à très haute résistance. Très haute résistance à l'usure et à la compression. Excellente résistance aux bases, acides, détergents et solvants pétroliers.

NETTOYAGE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES



ENZYBIO MULTIBIO 21

NETTOYANT POLYVALENT ENZYMATIQUE

Très fortement concentré, riche en enzymes et tensioactifs facilement biodégradables. Propreté assurée par la combinaison enzymes / tensioactifs. Haut pouvoir dispersant, efficace sur tous types de salissures. Nettoyant neutre, compatible avec toutes les surfaces, n'attaque pas le revêtement des panneaux solaires, les vitres...



BATIMA SCELL VIT

MORTIER DE SCELLEMENT CHIMIQUE BI-COMPOSANTS SANS STYRÈNE

Cartouche prête à l'emploi. Permet de fixer définitivement des charges très lourdes sur tous les supports du bâtiment - pleins ou creux - où une simple cheville risquerait d'être arrachée par le poids. Prise rapide en 5 à 10 min. Température d'application de 5°C à 35°C.

PROTECTION EXTÉRIEURE

PROTECTION HYDROFUGE MURS ET FAÇADES



BATIMA HYDROCIM EVO HYDROFUGE DE SURFACE

Imperméabilise les matériaux poreux des murs et façades. Laisse respirer le support et maintient les échanges gazeux entre les surfaces. Protège les constructions de l'action des intempéries, prévient des fissures provoquées par le gel de l'eau d'infiltration. Prolonge l'aspect du neuf sur les façades. Ne modifie ni l'aspect, ni la teinte des matériaux traités. Rémanence de plusieurs années. Forte résistance au vieillissement (cycle gel/dégel, UV, ...).



BATIMA HYDROSAM EVO HYDROFUGE DURCISSEUR PHASE AQUEUSE

Hydrofuge prêt à l'emploi, en phase aqueuse, pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Evite la pénétration de l'eau de pluie dans les supports. Limite les conséquences néfastes des agents atmosphériques et prolonge ainsi la durée de vie des matériaux. Durcit la surface traitée tout en laissant respirer les supports. Possibilité de peindre les surfaces traitées, sert de sous-couche pour préparer les supports à recevoir une peinture émulsion.

PROTECTION HYDROFUGE DES SOLS



BATIMA SUPER PROTECSAM PLUS SUPER OLÉOFUGEANT ET HYDROFUGEANT

Empêche toute pénétration d'eau dans les sols et évite ainsi l'apparition des effets néfastes de l'humidité. Limite la pénétration des huiles, des graisses et des salissures. Protège les sols poreux du fort trafic et des souillures. Résiste aux agressions chimiques et aux UV. L'aspect du support reste inchangé. Laisse respirer les matériaux. L'efficacité du traitement dure plusieurs années.

PROTECTION ANTI-GRAFFITIS



BATIMA GRAFFISTOP PROTECTION ANTI-GRAFFITIS

Protection longue durée des matériaux peu poreux. Dépose un film mince translucide qui apporte à la surface des matériaux traités un caractère anti-graffitis et anti-adhérent des affiches, un caractère hydrophobe et oléophobe en surface. Sans paraffine ou substances grasses. Bonne résistance aux ambiances et agressions extérieures, pluies de caractère alcalines ou acides. Non inflammable. Pratiquement non visible.

PROTECTION ANTICORROSION



BATIMA PROTECTOR REVÊTEMENT PROTECTEUR BITUMINEUX POLYVALENT

Protecteur anticorrosion et anti-humidité pour surfaces métalliques, en fonte ou en acier. Limite leur dégradation par la rouille et notamment lorsque la protection initiale a disparu. Imperméabilise les supports et surfaces en béton. Evite les infiltrations d'eau. Préviend le pourrissement des éléments en bois. Application facile et rapide, directement sur le support, sans nécessité de matériel.



METAL PROTECT PROTECTION TEMPORAIRE DES PIÈCES ET SURFACES MÉTALLIQUES

Forme un film sec, dur, solide et résistant aux variations de températures ambiantes (de - 20 à 50°C). Film très adhérent et translucide, permet d'identifier les objets ou les pièces protégées. Ne teinte pas les surfaces. Bonne résistance : protection longue durée. Facile à utiliser : produit prêt à l'emploi. Protège les surfaces... Protège de la corrosion. Epruvé NORME NF EN ISO 92278 (essais aux bouillards salins).

PROTECTION THERMIQUE



THERMO PROTECT GEL DE PROTECTION THERMIQUE

Permet de protéger tous les supports contre la chaleur et les flammes, notamment celles de soudure et de brasage. Préviend la fusion des matières plastiques, câbles et isolants électriques, la déformation des tôles, l'éclatement du verre, le bleuissement des pièces mécaniques, l'écaillement des peintures... Formule gélifiée, pour une application facile sur surfaces verticales et plafonds.



RÉNOVATION INTÉRIEURE

DÉCOLLAGE PAPIER PEINTS



DECOL'SAM

DECOLLAGE DES PAPIERS PEINTS ET AFFICHES

Destiné au décollage des papiers peints, des affiches sur les murs des panneaux de publicité, des affiches sauvages. Permet le lessivage des graisses, fumées, jaunissement, prépare les fonds et facilite l'accrochage des nouvelles peintures sur les supports. Actif sur la plupart des papiers peints et permet de désintégrer les colles à l'eau.



atout vert DEGRAISSANT INDUSTRIEL DÉTERGENT PUISSANT ALCALIN EN PHASE AQUEUSE

Dissout les fonds de colle. Prépare les supports avant peinture. Haute teneur en matière active. Ininflammable. Confort d'utilisation remarquable : agréable odeur lors de l'application, sans solvant.

DÉCOLLAGE MOQUETTES



MARSOLV VEGE

NETTOYANT PUISSANT D'ORIGINE NATURELLE VÉGÉTALE

Emulsionnable et rinçable à l'eau. Dégraissant, nettoyant puissant à base de solvants d'origine végétale. Facilite le décollage des moquettes. Pratique, agréable à mettre en œuvre. Exempt de solvants d'origine pétrolière, de dérivés halogènes, chlorés, de solvants pétroliers aromatiques.



atout vert SOLVANT SOLVANT DEGRAISSANT VÉGÉTAL

Élimination des fonds de colle, résines et polymères. Conjugue haut pouvoir dégraissant et rapidité d'évaporation avec protection de l'environnement et respect des utilisateurs. Ne laisse pas d'auréoles grasses après séchage. Temps d'action réduit, facilité d'utilisation. Compatible sur surfaces métalliques, inox, aluminium, verre, plastiques ou caoutchouc.

DÉCAPANT PEINTURES



DK SPRAY

DECAPANT PEINTURES EN AEROSOL

Décapant semi liquide efficace sur une grande variété de peintures et revêtements. Décape en profondeur. Mélange de solvants destinés à l'élimination des peintures et des joints sur les supports résistant à l'agression des solvants. Pas besoin de rinçage. S'infiltré en profondeur pour dissoudre aisément et rapidement les peintures, lasures, vernis, joints sur carrosseries, grilles, portes, sols, murs... Utilisable sur des surfaces horizontales et verticales.



DK GEL

DECAPANT PEINTURES ET NETTOYANT MATÉRIELS

Décape les peintures grasses, cellulosiques, synthétiques, vernis. Permet également d'enlever des graffitis sur surfaces dures non sensibles aux solvants. Non corrosif et non caustique. Actif sur les films de forte épaisseur. Très concentré en matières actives. Bon pouvoir mouillant et pénétrant. Gel permettant l'adhérence sur supports verticaux. Sans CMR, sans chlorure de méthylène, produits phénolés, soude ou potasse caustique.



atout vert DECAP PEINT DECAPANT PEINTURE LIQUIDE

Élimine rapidement et facilement les peintures, graffitis, résines acryliques, laques, traces de colles, ainsi que certains vernis et encres. Facile d'utilisation, il s'emploie pur à la brosse ou au pulvérisateur. Compatible avec les supports lisses et poreux, tels que le ciment, la brique, l'acier ou encore le bois. Sans pictogrammes de danger. Sans classement sur l'environnement.

PRÉPARATION SOLS CIMENT AVANT PEINTURE



BATIMA DECAPCIM EVO DECAPANT CIMENT ET CALCAIRE

Désincrustant et rénovateur puissant. Permet l'élimination des agglomérats de ciments, rouille, oxydes métalliques, combinés de matières insolubles, chaux, sulfates, ... Particulièrement efficace contre les dépôts, incrustations de calcaires, carbonates. Haute teneur en matière active. Pouvoir moussant limité permettant un rinçage facile. Contient un inhibiteur de corrosion.



atout vert SUPER DETARTRANT DÉTARTRANT SURPUISSANT

Formule puissante : pénètre rapidement sous les couches épaisses de tartre, de calcaire, d'oxydation et résidus de détergents. Attaque et dissout les dépôts. Efficace sur de multiples surfaces. Rénove et redonne l'éclat et l'aspect d'origine aux faïences, inox. Très efficace sur les micro-incrustations, les souillures minérales et les biofilms.



ACID NO MOUSS NETTOYANT ACIDE CONCENTRÉ NON MOUSSANT

Rénove, ravive et redonne l'éclat du neuf aux surfaces en aluminium et en acier inoxydable. Sans acide nitrique, sans acide chlorhydrique, sans vapeurs corrosives. Fortement concentré et acide, efficace rapidement. Enlève toutes les salissures. Idéal pour le nettoyage des carrelages antidérapants.



LESSIVAGE DES SUPPORTS



atout vert DÉGRAISSANT INDUSTRIEL DÉTARTRANT PUISSANT ALCALIN EN PHASE AQUEUSE

Nettoie et dégraisse en profondeur les surfaces très encrassées. Dissout les salissures de toutes natures. S'applique sur tous les sols, surfaces lavables. Préparation des supports avant peinture, nettoyage après incendie, lessivage des bois non tanniques, ... Haute teneur en matière active. Ininflammable. Confort d'utilisation remarquable, sans solvant.



DETPLUS DÉTARTRANT ALCALIN

Nettoyant très concentré, idéal pour lessiver les supports avant travaux. Peu moussant, ce qui permet de rincer facilement. S'utilise pour : le lessivage des peintures, le décollage de papiers peints, l'élimination des colles ...

TRAITEMENT ANTI ROUILLE DES SUPPORTS



PHOSMETO A DÉTARTRANT - DEROUILLANT - DEGRAISSANT ACIDE

Permet le dérouillage, détartrage et dégraissage des surfaces métalliques. Après le traitement, la rouille ne se développe plus. Economique, s'utilise à partir de 0,5%. Puissant.



FIOXIDE TRANSFORMATEUR DE ROUILLE LONGUE DUREE

Pour le traitement des pièces et des métaux ferreux abîmés. Neutralise la corrosion en un film organométallique protecteur. Protège contre la réapparition rapide de l'oxydation. Constitue, sur supports oxydés, un primaire d'accrochage qui permet d'appliquer une peinture de finition compatible de couleur. Bonne résistance du film formé à l'essence.

NETTOYAGE DES STRATIFIÉS, MÉLAMINÉS, TOLES, ALU, PVC



MARSOLV DÉGRAISSANT VEGE DEGRAISSANT SOLVANTÉ 100% VÉGÉTAL

Sans solvant chloré, sans benzène. Solvant polyvalent très puissant grâce à la synergie des terpènes d'orange et de pin. Très efficace sur les graisses, huiles, goudron, cambouis, colles, cires, mastics, résines. Supprime également les traces d'encre, et certains graffitis (selon les supports). Agréable odeur d'agrumes et de pin.



atout vert SOLVANT SOLVANT DEGRAISSANT VÉGÉTAL

Dégraisse, émulsionne et dissout les souillures grasses et huileuses. Elimination des fonds de colle, résines et polymères. Conjugue haut pouvoir dégraissant et rapidité d'évaporation avec protection de l'environnement et respect des utilisateurs. Ne laisse pas d'auréoles grasses après séchage. Temps d'action réduit, facilité d'utilisation.



MARSOLV SEC SOLVANT A SECHAGE RAPIDE

Dégraissant actif sur les souillures grasses, les substances à caractère huileux ainsi que sur toutes les surfaces métalliques et plastiques. Ne laisse pas de traces ou d'auréoles grasses après séchage. Ne renferme pas de solvants ou autres dérivés halogénés, chlorés, benzène, toluène, xylène ou autres dérivés aromatiques. Vitesse d'évaporation similaire à celle des solvants chlorés.



atout vert SOLVALI SOLVANT DEGRAISSANT POLYVALENT VEGETAL

Retrait des copolymères. Dégraisse et dissout les souillures grasses et huileuses : pièces mécaniques, bâtis de machine, roulements, convoyeurs, ... Agit et sèche rapidement. Ne laisse pas de résidus après évaporation. Exempt de solvant chloré ou aromatique.



MARSOLV VEGE NETTOYANT PUISSANT D'ORIGINE NATURELLE VEGETALE

Dégraissant, nettoyant puissant à base de solvants d'origine végétale émulsionnable et rinçable à l'eau. Pratique, agréable à mettre en œuvre pour les travaux de nettoyage ou de dégraissage. Exempt de solvants d'origine pétrolière, de dérivés halogènes, chlorés, de solvants pétroliers aromatiques.



MARSOLV 10 DEGRIPPANT, LUBRIFIANT, DEGRAISSANT, DEROUILLANT, HYDROFUGE, DEGODRONNANT, ANTICORROSION, ANTI-RESINE, ANTI-ADHERENT, ANTI-USURE

Laisse sur les surfaces traitées un film lubrifiant protecteur longue durée et antiadhérent. Pénétration rapide des dépôts oxydés. Chasse l'humidité et évite la reprise de l'oxydation. Utilisable dans toutes les positions. Dégraisse sans attaquer les métaux et supports usuels.



STRATISAM ULTRA MOUSSE NETTOYANTE DEGRAISSANTE

Nettoyant tâches tenaces, dégraissant puissant. Sa mousse compacte lui confère une excellente adhérence sur toutes les surfaces. Séchage rapide et sans traces. Efficace sur les surfaces plastiques et polymères, stratifiées et mélaminées, surfaces métalliques peintes, carrelages, surfaces émaillées, ...



DÉCAPAGE BETON/CIMENT



BATIMA DÉCAPCIM ÉVO DECAPANT CIMENT ET CALCAIRE

Désincrustant et rénovateur puissant. Permet l'élimination des agglomérats de ciments, rouille, oxydes métalliques, combinés de matières insolubles, chaux, sulfates, ... Particulièrement efficace contre les dépôts, incrustations de calcaires, carbonates. Haute teneur en matière active. Pouvoir moussant limité permettant un rinçage facile. Contient un inhibiteur de corrosion.



PERFORM DÉCAPANT ACIDE AGIT RAPIDEMENT

Permet l'élimination des agglomérats de ciments, rouille, oxydes métalliques, combinés de matières insolubles, chaux, sulfates, ... Egalement efficace contre les dépôts et incrustations de calcaires, carbonates. Élimine le ciment après travaux. Dissout le calcaire des sols, sanitaires, vestiaires ... Décroche les végétaux incrustés dans les supports.



ACID NO MOUSS NETTOYANT ACIDE CONCENTRÉ NON MOUSSANT

Rénove, ravive et redonne l'éclat du neuf aux surfaces en aluminium et en acier inoxydable. Sans acide nitrique, sans acide chlorhydrique, sans vapeurs corrosives. Fortement concentré et acide, efficace rapidement. Enlève toutes les salissures. Idéal pour le nettoyage des carrelages antidérapants. Sans attaque sur les surfaces peintes à la dilution d'emploi.



OLORAM CIDECO DECAPANT DETARTRANT INDUSTRIEL

Puissant décapant des dépôts calcaires et de ciments. Comptable sur la plupart des matériaux. Rapide d'action. Permet d'enlever les excédents de ciment sur coffrages (bois ou métalliques).

RÉNOVATION DU BOIS



POLISH BOIS POLISH RENOVATEUR SANS SILICONE

Formule complète qui dépeussière, nourrit, protège et embellit le bois. Redonne au bois sa beauté naturelle et un brillant durable. Laisse une couche protectrice. Évite l'incrustation des poussières futures. Formulé pour restaurer le grain original et l'apparence, en éliminant les éraflures, imperfections et marques d'eau sur les boiseries, menuiseries, mobilier, bureaux et toutes surfaces en bois.



BATIMA RENOV BOIS DÉGRISANT RÉNOVATEUR DU BOIS

Spécialement élaboré pour éliminer le grisaillement associé au vieillissement du bois. Permet de nettoyer les bois dégradés par les UV et les intempéries, pour rendre l'aspect d'origine du bois. Il s'applique aux essences de chêne, sapin, bois exotiques, ... Prêt à l'emploi, facile à utiliser. S'applique sur les poteaux, poutres, bardages, terrasses, portails, meubles, ...

PHOSPHATATION PASSIVATION



PHOSMETO A DETARTRANT - DEROUILLANT - DEGRAISSANT ACIDE

Permet le dérouillage, détartrage et dégraissage des surfaces métalliques. Après le traitement, la rouille ne se développe plus. Economique, s'utilise à partir de 0,5%. Puissant. Sans rinçage, permet de phosphater les métaux ferreux.



SIVOX PASSIVANT DES ACIERS INOXYDABLES AUSTÉNITIQUES

Nettoie et passive simultanément les surfaces en aciers inoxydables austénitiques en formant une couche passive protectrice. Réduit les risques de corrosion des surfaces en acier inox austénitique. Redonne une couche uniforme protectrice de surface passive aux aciers inoxydables austénitiques, permettant ainsi de ne pas laisser le métal à vif suite à un avivage ou un décapage.

NETTOYAGE APRÈS INCENDIE



ECOSAM DETERGENT MULTI-USAGES NON MOUSSANT

Fort pouvoir de dissolution des graisses, cires, émulsions lustrantes. Produit concentré à base d'ammoniaque. Utilisable en auto-laveuse.



OLORAM NETECO SURACTIVE DETERGENT PUISSANT ALALCALIN A FORTE CAUSTICITE

Facilement rinçable grâce à son indice de mousse bas, idéal pour le nettoyage des sols en autolaveuse. Sans solvant, sans phosphates. Ne laisse pas de dépôts ou d'odeurs désagréables. Actif en eau dure ou douce.

TRAVAUX DE FINITION

NETTOYAGE GÉNÉRAL



POWER FINISH LINGETTE DE FINITION NETTOYANTE LUSTRANTE

Nettoie, protège et lustre toutes les surfaces dures. Dégraisse et supprime les salissures les plus tenaces. Dépose un film résistant et protecteur, retarde l'apparition des salissures. Lustre les surfaces qui retrouvent leur brillance. Ravive les plastiques, peintures, chromes, alu anodisés, inox, vitres, plexiglas, polycarbonates, caoutchoucs, bois vernis, mobiliers modernes et stratifiés, ...



LINGITECH LINGETTES IMPREGNEES DEGRAISSANTES

Lingette absorbante et abrasive à très haut pouvoir nettoyant. Efficace dans le cas d'incrustations importantes nécessitant une action mécanique, la lingette absorbe la saleté sans la rejeter. Possède une réserve de produit importante permettant à la lingette de rester longtemps humide et d'être éventuellement réutilisable. Compatible avec toutes les surfaces. Conditionnée en seau de 100 lingettes.



SCRAPER ORIGINAL NETTOYANT DÉSINFECTANT SURPUISSANT MULTI-SURFACES

Nettoie, détache, dégraisse, désodorise et désinfecte les surfaces lavables. Agit sur tous types de salissures et autres taches rebelles. Biodégradable à 93% selon OCDE 302B. De l'entretien courant aux gros travaux de nettoyage, s'utilise sur métaux (y compris l'aluminium), verre, plastiques (y compris linoléum, balatum et Plexiglass), PVC, textiles et cotons professionnels. Agréable parfum fruité / fleuri. Existe en vrac et aérosol mousse.



MOUSSE EXTREME PUISSANTE MOUSSE NETTOYANTE ET DECAPANTE

Multifonctions, multi-surfaces, action rapide. Accroche, pénètre et élimine les salissures tenaces et grasses d'origines diverses. Compatible avec la plupart des supports et surfaces métalliques usuels. Facilement rinçable à l'eau. Aérosol multipositions. Portatif, permet de réaliser une intervention localisée de nettoyage instantané, rapide et facile à mettre en œuvre.



VITRE ÉCLAIR NETTOYANT DEGRAISSANT VITRES & SURFACES

Élimine toutes les salissures organiques. Efficace sur les surfaces, verre ou surfaces polies, surfaces plastiques et polymères, stratifiées et mélaminées. Belle mousse abondante. Bonne tenue sur les surfaces verticales. Séchage rapide. Agréablement parfumé au citron. Teneur en COV inférieure à 25%.



POUSSISSAM NETTOYANT DEPOUSSIERANT LUSTRANT EN SPRAY

Permet le nettoyage, le lustrage et le dépeussierage rapide des surfaces en une seule opération. Prolonge la durée de vie des matériaux en leur redonnant de la brillance, il nourrit les fibres du bois et évite leur dessèchement. Nettoie les meubles modernes ou anciens, en enlevant et fixant la poussière au chiffon, il supprime les traces de doigts, les taches et les salissures.

LUBRIFICATION DÉGRIPPAGE



FLASH INOX NETTOYANT LUSTRANT ALIMENTAIRE

Convient pour le nettoyage et la protection des surfaces inoxydables, y compris les surfaces en contact avec les denrées alimentaires. Redonne propreté et brillance aux éléments traités. Laisse un effet protecteur invisible hydrophobe sur les surfaces nettoyées qui retarde l'accrochage des salissures et protège contre la corrosion.



LUBRISIL POLISH LUBRIFIANT ET BRILLANTEUR

Nettoie, lustre, rénove et protège les matériaux plastiques et composites. Agit en tant qu'agent de démoulage, de glissement, de lubrifiant, de rénovateur, d'hydrofuge et diélectrique. Lubrifie et laisse les surfaces brillantes durablement. Fonction anti-adhérente des salissures. Hydrophobe. Ne dessèche pas et résiste aux cisaillements et à l'humidité. Réduit les frictions.



atout vert DEGRIPSAM VG DEGRIPPANT MULTIFONCTIONS D'ORIGINE VEGETALE

Dégrippant, lubrifiant, dégoudronnant, dérouillant, hydrofuge, protecteur anticorrosion, anti-adhérent. Utilisable dans toutes les positions. Sans hydrocarbure et sans silicone, composé d'ester végétal additivé de bases végétales. Biodégradable à plus de 90 % selon le test OCDE 301F. Odeur agréable.



atout vert ATV 40 DEGRIPPANT - DESOXYDANT - LUBRIFIANT- DEGRAISSANT - DEBITUMINANT

100% d'origine végétale. Multi-fonctions: élimine les huiles et les graisses, convient pour le nettoyage de moteurs, permet le déblocage des outils et pièces mécaniques, élimine rapidement tous types de bitumes... Répond aux attentes des responsables de production et de maintenance en termes d'étiquetage environnemental et de sécurité.



MARSOLV 10 DEGRIPPANT, LUBRIFIANT, DEGRAISSANT, DEROUILLANT, HYDROFUGE, DEGODRONNANT, ANTICORROSION, ANTI-RESINE, ANTI-ADHERENT, ANTI-USURE

Incolore et sans odeur. Pénétration rapide des dépôts oxydés. Chasse l'humidité et évite la reprise de l'oxydation. Laisse sur les surfaces traitées un film lubrifiant protecteur longue durée et antiadhérent favorisant les opérations de démontage, remontage. Utilisable dans toutes les positions.



LUBRISAM SEC PTFE LUBRIFIANT SEC ANTI-ADHÉRENT FILMOGÈNE

Lubrification sèche et transparente. Forme un film vernis lubrifiant à séchage rapide : laisse un film glissant et lubrifiant pratiquement invisible. Favorise la glisse du bois, du métal, du plastique, des glissières, des tiroirs, ... Evite les problèmes de résistances au glissement. Haute stabilité thermique, de -60°C à +280°C. Contient du PTFE micronisé. Fonction antistatique et anti-adhésif.



PEINTURES



COLORCRYL MAT IMPRESSION - FINITION ACRYLIQUE SANS ODEUR



Peinture garnissante. Aspect mat. Phase aqueuse. Excellente adhérence, haut pouvoir couvrant. Bloque et isole le support. Bonne opacité, mat profond. Sans odeur. S'utilise en intérieur sur anciens fonds où l'on désire appliquer une couche d'adhérence et d'isolation. Sur supports type : plâtre, plaques de plâtre, enduits de dégrossissage et de lissage, menuiseries bois, panneaux de particules et contreplaqué.



COLORCRYL SATIN FINITION ACRYLIQUE SANS ODEUR LESSIVABLE



Aspect satiné. Phase aqueuse. S'utilise en intérieur, en deux couches sur béton, enduit ciment, parpaings, plâtre, plaques de plâtre, bois, aggloméré, papiers peints, toiles de verre. Haut pouvoir couvrant. Grande facilité d'application, sans odeur. Entretien facile, lessivable. Séchage rapide, dilution à l'eau donc non toxique. Peut se teinter avec des colorants universels.



COLORSOL O EPOXY PEINTURE POUR SOL ÉPOXY DILUABLE A L'EAU

Aspect demi-brillant. Revêtement de sol pour intérieur et extérieur de garages, parkings, ateliers, magasins, sols et murs de laboratoires... Supports adéquats : béton, chapes ciment, enrobés bitumineux et asphaltes uniquement en intérieur, le fer recouvert d'une primaire anti-rouille et le bois. Excellente adhérence. Evite l'usure des chapes ciment et leur désagrégation en poussière. Bonne résistance aux solvants et aux produits chimiques.



COLORSOL S EPOXY REVÊTEMENT DE SOL ÉPOXY À DEUX COMPOSANTS

Aspect demi-brillant. Revêtement de sol pour intérieur et extérieur de garages, parkings, ateliers, magasins, industries ... Supports adéquats : béton, chapes ciment et fer recouvert d'une primaire anti-rouille. Excellente adhérence. Evite l'usure des chapes ciment et leur désagrégation en poussière. Bonne résistance aux solvants et aux produits chimiques.



COLORUST PEINTURE ANTIROUILLE ASPECT BRILLANT



Peinture laque assurant le double rôle de primaire et de finition. S'utilise en extérieur sur tout support rouillé et en intérieur uniquement sur le métal et le bois. S'utilise sur surfaces métalliques en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime. Compatible fer et métaux ferreux, après une préparation soignée. Assure une protection du fer et sa décoration. Excellent pouvoir anticorrosion. Ne nécessite pas de sous-couche. Sans solvants chlorés.



BATIMA COLORTOIT HYDROFUGE RÉNOVATEUR COLORÉ POUR TOITURES

En phase aqueuse, prêt à l'emploi, destiné à la rénovation, la protection et à la coloration des toitures. Redonne aux supports anciens un aspect neuf. Assure une protection durable contre la dégradation des matériaux par le gel. S'applique sur tous les supports courants en couverture comme les tuiles en béton, terres cuites, ardoises artificielles, fibrociments, ...

DILUANTS



PEINTSOLV COLOR DILUANT PEINTURE

Conçu pour la dilution des peintures alkydes telle que COLORUST. Nettoyant solvanté idéal pour la remise en état du matériel d'application. Permet le dégraissage des surfaces avant peinture.



PEINTSOLV EPOXY DILUANT PEINTURES EPOXY

S'utilise en dilution des peintures époxy qu'elles soient durcies avec des polyamides ou des amines. Bon pouvoir solvant pour le nettoyage du matériel. Exempt de glycol et solvant chloré.





COLLES



TOPCOLLE CYANOGELE COLLE MULTI-USAGES

Colle cyanoacrylate de forte viscosité. Prise très rapide spécialement appropriée au collage de nombreux matériaux. Facile à appliquer. Ne coule pas. Bouchon « Aiguille » : pratique, propre, précis et anti-bouchage. Système anti-goutte pour une dépose précise de la colle. Système anti-goutte pour une dépose précise de la colle. Bec-embout ouvert, directement prêt à l'emploi. Bec-embout étanche, aucune fuite n'est possible à l'intérieur même du capuchon évitant ainsi l'encrassement ou l'obturation du bec.



TOPCOLE FIXETANCHE ADHESIF ANAEROBIE

Pour l'étanchéité des raccords filetés coniques et cylindriques, la fixation cylindrique, freins filets, étanchéité "plan de joints". Application rapide et facile.



TOPCOLLE RUBAN RUBAN ADHESIF TOILÉ

Complexe toilé composé d'un film PE et d'une grille polyester très résistants combinés à une masse caoutchouc synthétique. Excellente résistance aux cisaillements. Possède une très forte adhésion instantanée qui lui permet d'adhérer sur des surfaces variées. Déchirable à la main. Résistant à l'humidité. Se retire sans laisser de masse.



TOP COLLE SILIBLACK MASTIC SILICONE HAUTE TEMPERATURE

Mastic élastomère mono-composant à base de silicone pour le collage et l'étanchéité des matériaux. Séchage rapide, résiste de -40°C à +280°C. Élasticité permanente après polymérisation. Facile et pratique de mise en œuvre car à sa cartouche auto-extrudable. Polyvalent : adhère sur tous types de matériaux : bois, aggloméré, liège, verre, PVC, métaux, inox, etc



TOPCOLLE SPEED MOUSSE PU COLLE EXPANSIVE BI COMPOSANTS

Colle / mousse polyuréthane bi-composants. Très polyvalente, destinée au collage, à l'étanchéité, au rebouchage ou au montage d'éléments très divers ainsi qu'aux réparations nécessitant une prise extrêmement rapidement. Mousse à cellule fermées permettant le ponçage et la mise en peinture rapide sans avoir de micro trous. Découpe au bout de 3 minutes.



TOPCOLLE DOUBLE FACE RUBAN ADHESIF DOUBLE FACE

Ruban double face mousse polyéthylène blanche, enduit d'une masse caoutchouc synthétique avec un intercalaire papier siliconé blanc. Fort pouvoir d'adhésion sur des surfaces polaires et apolaires en intérieur. Tack élevé : adhérence solide entre l'adhésif et la surface avec une pression minimale et un temps de contact très court (30s.). Très haute résistance au pelage à température ambiante.



TOPCOLLE MASTIC COLLE DE FIXATION UNIVERSELLE

Mastic élastomère mono-composant à base de MS Polymère hybride chargé. Permet la fixation d'éléments décoratifs et de grandes longueurs. Adhère parfaitement sur les supports usuels de la construction et autres. Colle de fixation universelle inodore, sans dégazage. Excellente adhérence sur tous matériaux même non absorbants, même humides (adhère aussi en immersion totale), compatible en milieu salin. S'utilise en intérieur et en extérieur.



TOP COLLE METHACRYLATE COLLE BI-COMPOSANTE UNIVERSELLE POUR COLLAGE RAPIDE ET RESISTANT

Colle structurale bi-composante sur résine Méthacrylate en seringue de 50 ml. Collage ultra-rapide et résistant. Idéal pour les travaux d'assemblage et de montage. Universelle : adhère sur la plupart des matériaux (métaux, verre, plastiques, bois, etc.). Excellente tenue au pelage, aux chocs et aux vibrations. Mise en œuvre simple grâce au pistolet associé.



TOP COLLE ACTIVATEUR CYANOLIQ ACTIVATEUR POUR COLLES CYANOACRYLATES

Réduit le temps de séchage. Accélère la polymérisation, même en cas de temps froid. S'utilise par pulvérisation sur l'une des deux faces à coller (généralement la face opposée à celle encollée) avant dépose de la colle elle-même sur l'autre face. Permet un durcissement rapide lorsque les jeux sont importants. Compatible avec toutes les cyanoacrylates de notre gamme



MAINTENANCE GÉNÉRALE

NETTOYAGE DES VÉHICULES



3000 CLEAN VG

NETTOYANT CARROSSERIES D'ORIGINE VÉGÉTALE

Formule riche en tensio-actifs d'origine végétale, laissant une mousse onctueuse et compacte adhérent aux surfaces. Élimine sans action mécanique les saletés. Applications en nettoyeur haute pression ou portique de lavage pour le nettoyage des carrosseries. Séchage accéléré et sans traces.



3000 CLEAN EVO

SHAMPOOING CARROSSERIES HAUTEMENT CONCENTRE

Nettoyant dégraissant hautement concentré, élimine le film routier à froid : salissures industrielles telles qu'huiles, graisses, suies ... Facile d'utilisation : agit sans action mécanique et très rapidement. Action antistatique : facilite le retrait du film d'eau, accélérant ainsi le séchage du véhicule. Laisse un brillant de protection sur les surfaces, sans aucune trace.



ENZYBIO CARCLEAN

SHAMPOOING BIOLOGIQUE

Nettoyant dégraissant de carrosseries hautement concentré. Idéal pour enlever le film routier. Décolle et dissout efficacement les résidus d'insectes et fientes d'oiseaux. A base de tensioactifs et de souches de bactéries sélectionnées pour le traitement de souillures organiques.



ECOCLEAN

SHAMPOOING CARROSSERIE D'ORIGINE NATURELLE

Convient à tous types de carrosseries et matériels. Élimine parfaitement le film routier et assure une finition parfaite sans auréole ni trace. Insensible à l'eau dure, il laisse un brillant de protection sur les surfaces. Composé de 95% minimum d'ingrédients d'origine naturelle

LAVAGE DES MAINS



TECHMAIN ORANGE

NETTOYANT MAINS HAUTE PERFORMANCE

Gel puissant efficace contre les salissures tenaces : cambouis, colles, graisses, poussières de freins, goudrons, peintures fraîches, ... Abrasif 100% d'origine naturelle (cellulose, pierre ponce). Léger parfum fruité après application. Contient des actifs hydratants (glycérine et Aloe Vera), protège l'épiderme et laisse les mains douces.



TECHMAIN MAGENTA

NETTOYANT MAINS HAUTE PERFORMANCE

Gel puissant abrasif et solvant efficace contre les salissures tenaces. Abrasif 100% d'origine naturelle issu de matières premières renouvelables. Laisse une odeur délicate après application. Contient de la glycérine et de l'Aloé Vera, agents compensateurs et surgraissants protégeant l'épiderme et laissant les mains douces après utilisation.



TECHMAIN CREME

NETTOYANT MAINS D'ATELIER SANS RINÇAGE

Spécialement conçu pour nettoyer les salissures fortes. Avec ou sans rinçage. Son solvant végétal issu de la noix de coco décolle les graisses en combinaison avec la pierre ponce. Agréable parfum d'agrumes. Respecte l'épiderme grâce à son pH très proche du pH physiologique et son agent émollient issu du colza.



TECHMAIN CAMEL

NETTOYANT MAINS AVEC ABRASIF SANS SOLVANT

Crème nettoyante efficace contre les salissures de cambouis, graisses, boues, taches d'herbe, poussières de freins, goudrons, peintures fraîches... Mélange d'abrasifs 100% d'origine naturelle (farine de bois et noyaux d'olives) assurant une action microbrossante. Laisse les mains douces et légèrement parfumées.



TECHMAIN STRONG

GEL NETTOYANT MAINS GOMMANT

Gel concentré en cellulose de bois de pin micronisée, aseptisée, au pouvoir grattant et absorbant. Décolle les salissures qui se fixent au gel nettoyant. Enrichi en huile d'avocat et en glycérine végétale. Haute tolérance cutanée. Nettoie en profondeur tout en respectant l'épiderme. Parfumé à l'huile essentielle de lavandin. Sans solvant.



TECHMAIN PATE

NETTOYANT MAINS D'ATELIER

Spécialement conçu pour nettoyer les salissures fortes et résistantes : cambouis, graisses, poussières de freins, peintures, encres, ... A base de cellulose de bois de pin micronisée et aseptisée, microbilles végétales en haute densité, sans solvant, à l'huile essentielle de lavandin, décolle et fixe les salissures au gel nettoyant.



POLYMAIN SEC

NETTOYANT MAINS A SEC

Emulsion de latex qui élimine par gommage les cambouis, goudrons, graisses et autres salissures par simple friction des mains, sans addition d'eau ni essuyage. Nettoie et désincruste jusqu'aux plis des mains pour les laisser propres et douces. Ne laisse pas la peau collante après utilisation. Contient des adoucissants (glycérine à 0,9%).



LINGITECH

LINGETTES IMPREGNEES DEGRAISSANTES

Lingette absorbante et abrasive à très haut pouvoir nettoyant. S'utilise pour le nettoyage et le détachage des mains, en tous lieux, sans ajout d'eau, sans rinçage, sans essuyage et sans résidus. N'agresse pas la peau, même en cas de contact prolongé ou répété, ce qui permet de nombreux usages sans risque. Laisse les mains agréablement parfumées, propres et sèches rapidement.

PROTECTION DES MAINS



CRÈME DE SOINS

CRÈME HYDRATANTE POUR VISAGE, MAINS ET CORPS

Hydrate les peaux desséchées et irritées pour un traitement préventif et curatif. Aide à la résorption des crevasses, gerçures, rougeurs causées par les produits chimiques, brûlures, coups de soleil... Idéale pour les peaux sensibles. Pénètre rapidement. Ne laisse pas de film gras.



MOUSS'PROTECT

MOUSSE PROTECTRICE POUR LES MAINS

Forme une pellicule protectrice invisible et non grasse sur la peau. Préserve l'épiderme des salissures, pollutions extérieures et substances agressives rencontrées en milieu professionnel. Protège ainsi les mains qui sont régulièrement au contact de solvants, solutions acides ou alcalines, graisses, huiles, cambouis, vernis et peintures, essences, colles, alcool, désinfectants ...



ENTRETIEN DES CANALISATIONS



DEBOUCH'PRO ACID DEBOUCHEUR A L'ACIDE SULFURIQUE POUR GROSSE CANALISATION

Décompose et dissout rapidement les dépôts ou agglomérats tels que coton, tampons périodiques, papiers, carton, graisses, chiffons de coton, cheveux, fibres végétales, agglomérats graisseux, savonneux, dépôts de tartre d'origine organique ou minérale, ...



DEBOUCH'PRO ALCA DEBOUCHEUR ALCALIN POUR CANALISATIONS

Liquide concentré alcalin, très puissant, sans acide. Dissout très rapidement les agglomérats de graisses, de matières organiques, ... Très efficace sur les cheveux et poils. N'attaque pas les canalisations et siphons.



atout vert ENZYBIO BIOMOUSSE

TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES CANALISATIONS
Mousse active bio-nettoyante à effet expansif. Pénètre, émulsifie et liquéfie les agglomérats afin de faciliter leur écoulement et leur dégradation biologique. Agit dans les 20 à 30 premiers centimètres des canalisations. Combat efficacement et rapidement les mauvaises odeurs.



atout vert ENZYBIO BIOCANAL

TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES CANALISATIONS
Forte densité d'enzymes et de bactéries sélectionnées pour leur pouvoir de dégradation des graisses, dérivés de protéines, urées, excréments, cellulose et autres matières organiques. Pénètre, émulsifie et liquéfie les agglomérats afin de faciliter leur écoulement.



atout vert DEBOUCH'PRO VG

DEBOUCHEUR LIQUIDE CONCENTRE ALCALIN
Dissout très rapidement les agglomérats de graisses, de matières organiques, de cheveux, de poils... des canalisations des WC, lavabos, éviers, ... Sans danger pour les fosses septiques, émail et tuyauteries.

RÉPARATION DES NIDS DE POULE



atout vert ENROTECH 2X

ENROBÉ À FROID D'ORIGINE VÉGÉTALE
Pour entretien et petits travaux. Prêt à l'emploi et facile à transporter. Enrobé obtenu par enrobage séparé du sable et des gravillons entraînant une longévité accrue. Maniable et stockable. Mise en œuvre simple et rapide. Immédiatement circulaire après compactage.



PERFORM RESINE REVÊTEMENT BITUMEUX A FROID POUR LA REMISE EN ETAT DES SOLS ROUTIERS

Idéal pour réaliser tous les travaux d'entretien courant des voiries. Permet d'effectuer des réparations économiques et durables sur tout type de chaussées. Utilisable en toutes saisons. Formulé pour avoir une maniabilité durable, il est facile à travailler. Obtenu par enrobage séparé du sable et des gravillons.



ENROBSAM ENROBE BITUMEUX A FROID POUR LA REMISE EN ETAT DES SOLS ROUTIERS

Résiste aux intempéries et au trafic routier intense. Polymérise par damage et acquiert sa dureté définitive en quelques minutes. Diminue les temps d'arrêt du trafic. Permet d'intervenir instantanément sans déploiement de matériel.

DESHERBAGE DES ALLÉES, PARKINGS



METAXOR ACETIQUE DESHERBANT TOTAL FOLIOLAIRE DE CONTACT

Produit bio-contrôle : reproduit à l'identique la matière active naturelle. Agit par contact sur les parties vertes des plantes à détruire. Très efficace, agit en 24h par simple contact sur les mauvaises herbes. Effets visibles 1 heure après application du produit. Réensemencement possible 1 jour après traitement.



METAXOR PELARGONIQUE DESHERBANT DE CONTACT NON SELECTIF

Dés herbage des surfaces cultivées et des allées. Formulation à base d'acide pélagronique, principe actif d'origine végétale. Détruit les mauvaises herbes et les mousses en place en quelques heures sans tacher. Non sélectif, agit par contact en détruisant la cuticule qui protège des feuilles des plantes.

atout vert ANTIVERT

NETTOYAGE DES FACADES, TERRASSES, TOITURES, VOIRIE, ... ECOCERT

Produit prêt à l'emploi mais pouvant être dilué jusqu'à 50 %. Nettoie et déverdit les surfaces, façades, murs, terrasses, etc. Permet de détruire les moisissures, lichens et algues des supports verticaux (murs, fontaines, toitures, etc...) et horizontaux (terrasses, allées, courts de tennis, terrains de jeux, pontons en bois destinés à la promenade, etc.). Idéal pour nettoyer les meubles de jardin en plastique, coques de bateaux, mobile-home, etc.



PROTECTION DES PIÈCES MÉCANIQUES ET ÉLECTRONIQUES



PROTECT HYDROFUGE ANTI-CORROSION

Fluide de protection temporaire renforcé par des inhibiteurs de corrosion. Protège de la rouille et de la corrosion. Ses qualités «water-repellent» forment une barrière entre l'eau et les surfaces mécaniques. Protège temporairement les pièces mécaniques durant les stockages intermédiaires en chassant l'eau et l'humidité. Permet la remise en route des équipements endommagés par l'eau ou l'humidité.

MATÉRIEL

MATÉRIEL



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES ALTO CUVE 20 LITRES

Filtre lavable haute efficacité à 99,9%. Crochet de stockage du câble électrique. Système d'accroche de la canne d'aspiration et du flexible intégrées. Range accessoires intégrés. Centre de gravité optimal et grandes roues arrière pour un déplacement facilité. Roulettes pivotantes avec bumper de protection antichoc. Fonction « souffleur » de série. Système de décolmatage semi-automatique du filtre « Push&Clean ». Moteur By-Pass à refroidissement indépendant. Entrée cuve « Multi Fit » D50mm. Utilisation possible « sans sac ».



PISTO COLLE PISTOLET CARTOUCHABLE

Pour cartouche TOPCOLLE MASTIC.
Monture en aluminium tubulaire. Poids : 800 g.



MINI MONOBROSSE NETTOYAGE ET LUSTRAGE DES PETITS ESPACES

Ergonomique : sans fil et légère. Pratique : grande autonomie et haute performance de travail. 4 heures d'autonomie charge : (8 heures). Accès facile et sans efforts à toutes les surfaces, mêmes difficiles d'accès. 4 mètres de hauteur de travail. Totalement immersible sans risques pour l'utilisateur et l'appareil. Couple élevé permettant une très bonne performance de nettoyage et de lustrage jusqu'à une hauteur de 4 mètres.



PULVELEC MOBILE EVO POUR LA PULVÉRISATION BASSE PRESSION DE DÉTERGENT

Permet la pulvérisation d'une solution de détergence, de démoissage, phytosanitaire, insecticide, ... prête à l'emploi et en toute sécurité. Basse pression : 4 à 7 bar. Pompe à membrane avec joints Viton® commandée par pressostat. Economique grâce à sa buse à jet brouillard moins de produit utilisé. Hauteur de travail : Aspire jusqu'à 6 mètres de hauteur et propulse jusqu'à 13 mètres de longueur un jet jusqu'à 240 L/h. Utilisation d'une main : sécurité du travail en hauteur.



PM A8 PULVÉRISATEUR À PRESSION PRÉALABLE

Réservoir en polypropylène blanc translucide avec jauge graduée. Tuyauterie armée souple translucide. Soupape et poignée de lance « spéciale acide » en polypropylène avec joint VITON®. Porte-buse et buse réglable 15/10e avec joint VITON®. Bretelles larges avec fixation par clips.






Plus de 80 commerciaux à votre disposition sur toute la France

- Siège social basé dans l'Eure, entre Rouen et Evreux
- Services administratifs et plateforme logistique de livraison sur toute la France (4 400 m² de stockage)
- Hotline technique (produits, matériels, SAV, ...)



02 32 96 93 93



PURODOR MAROSAM

Z.I. Route de BOURGTHEROULDE - B.P. 100
LE BOSCO-ROGER-EN-ROUMOIS - 27670 - BOSROUMOIS
Tel : +33(0)2.32.96.93.93

www.purodor-marosam.com - commercial@purodor-marosam.fr